



cenovnik vozila

verzije sa benzinskim motorom

01.03.2024.

komercijalni naziv	kod	kW (KS)	emisija CO2 (g/km)	cena bez PDV-a	cena sa PDV-om*
equilibre mild hybrid TCe 140 EDC	M2 N0A6U HS	103 (140)	130	24,325 €	29,190 €
techno mild hybrid TCe 140 EDC	M3 N0A6U HS	103 (140)	132	26,408 €	31,690 €
R.S. Line mild hybrid TCe 160 EDC	MSL N1A6U HS	103 (140)	131	29,075 €	34,890 €

verzije sa hibridnim motorom

komercijalni naziv	kod	kW (KS)	emisija CO2 (g/km)	cena bez PDV-a	cena sa PDV-om*
E-Tech engineered 145 hibrid	MT MUH6U HY	105 (145)	107	31,408 €	37,690 €

produžena garancija

6 godina ili 100.000 km

*Cena uključuje carinu, transport i PDV, ne uključuje trošak pripreme vozila.

Cenovnik važi do objave novog cenovnika. Keos D.O.O. zadržava pravo izmene informacija na cenovniku.

Za više informacija molim Vas kontaktirajte ovlašćenog Renault distributera.

Sve cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om, a obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.



serijska oprema

serijska oprema equilibre

SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

Sistem protiv blokiranja točkova - ABS
Sistem za pomoć pri naglom kočenju - AFU
Sistem za kontrolu stabilnosti vozila - ESP i sistem za pomoć pri kretanju na uzbrdici - HSA
Sistem automatskog kočenja u slučaju nužde sa prepoznavanjem pešaka
Sistem za održavanje vozila u saobraćajnoj traci - LKA
Sistem za indirektni nadzor pritiska u pneumaticima
Sistem za hitne pozive
Bočni vazdušni jastuci napred i pozadi
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača
Mogućnost deaktiviranja suvozačevog vazdušnog jastuka
Sistem za indirektni nadzor pritiska u pneumaticima
Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova
Daljinsko centralno zaključavanje
Treće kočiono svetlo
Upozorenje na nezakopčane sigurnosne pojaseve (za sva sedišta)
ISOFIX sistem za pričvršćivanje dečijih sedišta
Limiter i ograničavač brzine
Zadnji parking senzori
Tritačkovni središnji pojas pozadi
Upozorenje na sigurnosni razmak napred
Način vožnje ECO
Kamera za vožnju unazad
4,2" informacijski ekran u boji između merača
Automatska parkirna kočnica

MULTIMEDIJA

Multimedijalni sistem sa 7" ekranom osetljivim na dodir sa 2x USB i 1x AUX + DAB
Funkcija povezivanja sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™
Internet povezivanje 4G

serijska oprema techno

dodatno na opremu equilibre

SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

10" TFT informacijski ekran u boji i prikazom navigacije
Sistem za nadzor mrtvog ugla
Sistem Multi-Sense®
Upozorenje na nadolazeći saobraćaj pozadi
Prednji parking senzori

DIZAJN

Aluminijumski naplaci 18" Pasadena
Dodatno zatamnjena stakla pozadi
Ambijentalno osvetljenje putničkog prostora

UDOBNOST

Automatska klima uređaj sa senzorom za otkrivanje štetnih gasova
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svetala
Grejano staklo prtljažnika
Električno podesiva, grejana i preklopiva spoljašnja ogledala
Naslone za glavu na svim sedištima podesivi po visini
Električni impulsni podizači prednjih i zadnjih stakala
Štitnik za sunce sa ogledalom - osvetljen
Prednja sedišta podesiva po visini
Naslon zadnje klupe preklopiv u razmeri 1/3-2/3 (bez naslona za ruke)
Renault kartica „Slobodne ruke“
Bočni pokazivači pravca na spoljašnjim ogledalima

DIZAJN

Full LED Pure Vision prednja svetla
LED dnevna svetla C-oblik
Unutrašnjost u peščano sivoj boji
Spoljašnja ogledala u boji karoserije
Aluminijumski naplaci 17" Bahamas
Tonirana stakla
Upravljač od tvrde pene
Ručno zatamnivanje unutrašnjeg retrovizora

DODACI

Komplet za popravku pneumatika

UDOBNOST

Automatska parkirna kočnica sa funkcijom Auto Hold
Bežično punjenje mobilnog telefona
Unutrašnji retrovizor sa automatskim zatamnivanjem
Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala
Naslon zadnje klupe preklopiv u razmeri 1/3-2/3
sa naslonom za ruke(+2 držača za čaše)
Dvostruko dno u prtljažniku sa pregradom (bez pregrade za HEV)

MULTIMEDIJA

Multimedijalni sistem sa 9,3" ekranom osetljivim na dodir sa navigacijom,
2x USB i 1x AUX + DAB + preslikavanje telefona
Kartografija Evrope



serijska oprema R.S.line

dodatno na opremu techno

SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

Sistem za pomoć pri parkiranju 360°

Bočni senzori

Aktivni tempomat

DIZAJN

R.S. Line spoljašnjost

R.S. Line unutrašnjost

Oznake R.S. Line

Spoljašnji retrovizor u crnoj boji

Unutrašnji retrovizor bez okvira sa automatskim zatamnjivanjem

Aluminijumski naplaci 18" Silverstone

serijska oprema E-Tech engineered

dodatno na opremu R.S.line

DIZAJN

Prednji brnaik u stilu F1™

Aluminijumski naplaci 18" E-Tech engineered

UDOBNOST

Grejanje prednjih sedišta

Električno podesiva prednja sedišta

Grejanje upravljača

Upravljač presvučen kožom



cenovnik opcija

paketi

	kod	equilibre	techno	R.S.line	e-tech engineered
Paket VOŽNJA					
aktivni tempomat	PCV22	-	400 €	-	-
sistem za pomoć pri vožnji u saobraćajnim gužvama I na autoputu					

	kod	equilibre	techno	R.S.line	e-tech engineered
paket KLIMA					
sistem za pomoć pri parkiranju 360°	PCV56	-	200 €	-	-
bočni senzori					

	kod	equilibre	techno	R.S.line	e-tech engineered
paket UDOBNOST					
električno podesiva prednja sedišta					
prednja grejana sedišta	PCV24	-	700 €	-	-
upravljач presvučen kožom					
grejanje upravljača					

	kod	equilibre	techno	R.S.line	e-tech engineered
Paket LOOK (3)					
krov u crnoj boji	PCV32	-	-	250 €	250 €
R.S.line personalizacija u boji karoserije					

dizajn

	kod	equilibre	techno	R.S.line	e-tech engineered
krov u crnoj boji (1, 4)	PAVNTC	-	100 €	100 €	100 €
spoljašnja ogledala u crnoj boji (1, 4)	REPNTC	-	0 €	S	S
panoramski krovni otvor	TOMANU	-	1,000 €	1,000 €	1,000 €
sistem za pomoć u vožnji u saobraćajnim gužvama i na autoputu	ADR00	-	-	300 €	300 €
nemetalik boja		0 €	0 €	-	-
metalik boja		500 €	500 €	500 €	500 €
metalik boja - R.S.line/E-tech		-	-	0 €	0 €
metalik boja - posebna		700 €	700 €	700 €	700 €

multimedija

	kod	equilibre	techno	R.S.line	e-tech engineered
Multimedijalni 9,3" ekran sa navigacijom, radio BOSE, 2x USB i 1x AUX + DAB	NA419 EQSPHP	-	600 €	600 €	600 €

dodaci

	kod	equilibre	techno	R.S.line	e-tech engineered
rezervni točak za kraću upotrebu	RSGALT SSRCCF	-	130 €	130 €	130 €

S = Serija P = U paketu - = Nije dostupno

Napomene:

- (1) Obavezno zajedno sa PAVNTC / REPNTC
- (2) Za HEV verziju obavezno umesto CUIR01 odabrati CUIR03
- (3) Dostupno samo u kombinaciji sa bojama TENNP / TEEQB / TEQXD
- (4) Nije dostupno zajedno sa bojama OVQXB i TEGXA
- (5) Obavezna opcija



dizajn

	kod	equilibre	techno	R.S.line	e-tech engineered
UNUTRAŠNJOST					
Unutrašnjost u pešćano sivoj boji	HARM01	S	S	S	S
PRESVLAKE					
presvlake od tamne tkanine	DRAP01	S	-	-	-
presvlake od crne tkanine u komb. sa imitacijom kože	DRAP03	-	S	-	-
presvlake alkantera u tamnoj boji sa crvenim šavovima	CUIR04	-	-	S	-
E-Tech engineered 145 hibrid	CUIR07	-	-	-	S
BOJE KAROSERIJE					
nemetalik boja					
ledeno bela	QXB	O	O	-	-
metalik boja					
crna metalik	GXA	O	O	O	O
siva metalik	KAD	O	O	O	O
plava zanzibar	RRF	O	O	O	O
metalik boja R.S.line / e-tech					
narandžasta valencia	EQB	-	-	O	O
metalik boja posebna					
crvena flamme	NNP	O	O	O	O
bela universal	QXD	O	O	O	O
NAPLACI					
aluminijumski naplaci 17" Bahamas	RALU17 RDIF08	S	-	-	-
aluminijumski naplaci 18" Pasadena	RALU18 RDIF09	-	S	-	-
aluminijumski naplaci 18" Silverstone	RALU18 RDIF13	-	-	S	-
aluminijumski naplaci 18" E-Tech engineered	RALU18 RDIF10	O	-	-	S

S = Serija O = Opcija - = nije dostupno



Aluminijumski naplaci 17" Bahamas



Aluminijumski naplaci 18" Pasadena



Aluminijumski naplaci 18" E-Tech
engineered


tehničke karakteristike

komercijalni naziv	mild hybrid TCe 140 EDC	mild hybrid TCe 160 EDC	E-Tech 140 Hibrid
TIP MOTORA			
gorivo	Eurosuper(mikro hibrid)		Eurosuper Električna
depolucijska norma	Euro 6 D-Full		Euro 6 D-Full
pogon bregaste osovine	Lanac		-
MOTOR			
zapremina (cm ³)	1332		1598 -
prečnik x hod (mm)	72,2 x 81,4		78 x 83,6 -
broj cilindara / ventila	4/16		4/16
najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja (o/min)	103 (140) / 4500	116 (160) / 5500	69 (95) / 5600 36 (49)
najveći obrtni moment Nm (m.kg) pri broju obrtaja (o/min)	260 / 1750	270 / 1800	148 / 3600 205
vrsta ubrizgavanja	sistem stop&start sa prikupljanjem energije prilikom kočenja		
BATERIJA			
tehnologija	Litijum-jonska		Litijum-jonska
neto kapacitet (kWh)	0.13		1.2
ukupni nagon	12 V		230 V
težina (kg)	-		45
MENJAČ			
tip menjača	Automatski		Automatski
broj stepena prenosa	7		multi-mode
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM			
tip upravljača	električni varijabilni servo		električni varijabilni servo
Ø kruga okretanja (m)	11.2		11.2
PENUMATICI			
Standardna veličina pneumatika	215/60 R17 ; 215/55 R18		215/60 R17 ; 215/55 R18
KOČNICE			
napred: ventilirajući disk (DV) (mm)	Ø 280 x 24		Ø 296 x 26
pozadi: puni disk (DP) (mm)	Ø 260 x 8		Ø 260 x 8
PREFORMANSE			
koeficijent otpora vazduha SCx	0,723 - 0,745 m ²		0,728 - 0,743 m ²
najveća brzina (km/h)	205		172
400 m D.A. (s)	17.3	16.9	18.1
1000 m od 0 (s)	31.5	30.7	32.6
0 - 100 km/h (s)	9.8	9.1	10.8
ubrzanje (s): 80-120 km/h u 4/5 stepenu prenosa	7.6	6.4	8.5
POTROŠNJA WLTP			
kombinovana vožnja (l / 100km)	5.8-6.1		4.9 - 5.2
EMISIJE - WLTP			
CO ₂ mešovita vožnja (g / km)	130-138		107-114
CO (g/km)	0,2784 - 0,2919		0.3831
THC (g/km)	0,0105 - 0,0129		0.02
NOx (g/km)	0,0199 - 0,0222		0.0003
emisija tvrdih čestica (g/km)	0,00009 - 0,00016		0
broj čestica (x 10 ¹¹)	0,25 - 0,47		0
rezervoar za gorivo / Rezervoar za AdBlue	50		50
MASE (kg)			
vozila spremnog za vožnju (MVODM)	1336	1347	1435
nosivost (CU)	540	529	526
najveće dozvoljeno opterećenje (MMAC)	1876		1961
najveće dozvoljeno ukupno opterećenje (MTR)	2776		2721
najveća težina prikolice sa kočnicama	900		760
najveća težina prikolice bez kočnica	705	710	750
najveće dozvoljeno krovno opterećenje	80		80