



cenovnik vozila

verzije sa benzinskim motorom

01.03.2024.

komercijalni naziv	kod	kW (KS)	emisija CO2 (g/km)	cena bez PDV-a	cena sa PDV-om*	sajamski bonus sa PDV-om	cena sa popustom I PDV-om*
authentic TCe 140	EU1PNBM66US	103 (140)	133 - 141	17,075 €	20,490 €	500 €	19,990 €
equilibre TCe 140	CU2PNBM66US	103 (140)	133 - 141	18,241 €	21,890 €	500 €	21,390 €
techno TCe 140	EU3PNBM66US	103 (140)	133 - 141	19,325 €	23,190 €	500 €	22,690 €

verzije sa dizelskim motorom

komercijalni naziv	kod	kW (KS)	emisija CO2 (g/km)	cena bez PDV-a	cena sa PDV-om*	sajamski bonus sa PDV-om	cena sa popustom I PDV-om*
equilibre dCi 115	CU2PA6M66US	85 (115)	119 - 127	20,325 €	24,390 €	500 €	23,890 €
techno dCi 115 EDC	EU3PA6A76US	85 (115)	121 - 128	23,075 €	27,690 €	500 €	27,190 €

produžena garancija

6 godina ili 100.000 km

*Cena uključuje carinu, transport i PDV, ne uključuje trošak pripreme vozila.
Cenovnik važi do objave novog cenovnika. Keos D.O.O. zadržava pravo izmene informacija na cenovniku.
Za više informacija molim Vas kontaktirati ovlašćenog Renault distributera.
Sve cene su izražene u evrima sa računatim PDV-om, a obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

KEOS D.O.O., DIREKCIJA MARKETING



serijska oprema

serijska oprema authentic

SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

Sistem za pomoć pri naglom kočenju - AFU
Sistem protiv blokiranja točkova - ABS
Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP
Prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača
Bočni vazdušni jastuci
Prednji sigurnosni pojasevi podesivi po visini
Treće kočiono svetlo
Upozorenje nezakopčanih sigurnosnih pojaseva (za sva sedišta)
Tritačkovni središnji pojas pozadi
ISOFIX sistem pričvršćivanja dečijeg sedišta
Mogućnost deaktiviranja suvozačevog vazdušnog jastuka
Tempomat i limiter brzine
4" informativni ekran u boji između instrumenata
Indikator promene stepena prenosa (samo za ručni menjač)
Sistem za nadzor pritiska u pneumaticima
Daljinsko centralno zaključavanje
Prednji sigurnosni pojasevi podesivi po visini

DIZAJN

Tonirana stakla
Ukrasni poklopci 16" Elliptic
Crna unutrašnjost
Full LED Pure Vision prednja svetla
Upravljač od tvrde pene
LED dnevna svetla C-shape

UDOBNOST

Grejano zadnje staklo
Ručni klima-uređaj
Električno podesiva i grejana spoljašnja ogledala
Naslone za glavu na svim sedištima
Prednja sedišta podesiva po dužini i nagibu
Vozačevo sedište podesivo po visini
Naslon zadnje klupe preklopiv u razmeri 1/3-2/3 (bez središnjeg naslona za ruke)
Preklopivi ključ
Ručno zatamnivanje unutrašnjeg retrovizora
Električno podizanje prednjih stakala - impulsno kod vozača
Električno podizanje zadnjih stakala sa funkcijom isključivanja
12V utičnica (na prednjem delu centralne konzole)
Vozačev i suvozačev štitnik za sunce sa ogledalom - neosvetljen
Bočni pokazivači smera na spoljašnjim retrovizorima

MULTIMEDIJA

Radio sa Bluetooth, USB i AUX

DODACI

Komplet za popravku pneumatika



serijska oprema

serijska oprema equilibre

dodatno na opremu autentic

SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

Automatska parkirna kočnica
Automatski 2-zonski klima uređaj sa senzorom štetnih gasova
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svetala
Sistem za pomoć pri parkiranju nazad
Svetla za maglu napred

MULTIMEDIJA

Multimedijalni sistem sa 7" ekranom na dodir sa funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, WIFI, DAB i funkcijom povezivanja sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

UDOBNOST

Vozačevo sedište podesivo u lumbalnom delu i sa džepom na zadnjoj strani na oba prednja sedišta
Središnja konzola sa naslonom za ruke
Pozdravni scenario
Renault Kartica „Slobodne ruke“
12V utičnica u drugom redu (u zadnjem delu prednje centralne konzole)

DIZAJN

Aluminijumski naplaci 16" Siva Erbé IMPULSE sa dijamantskim sjajem

serijska oprema techno

dodatno na opremu equilibre

SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

Sistem za prepoznavanje umora vozača
Retrovizor sa samozatamnivanjem sa senzorom za svetlost i kišu
Sistem za pomoć pri parkiranju napred i nazad
Kamera za vožnju unazad
7" TFT ekran u boji između merača

DIZAJN

Zatamnjena bočna stakla nazad
Aluminijumski naplaci 17" Allium sa dijamantskim sjajem

UDOBNOST

Vozačev i suvozačev štitnik za sunce sa ogledalom - osvetljen
Električni podesivi, grejani i preklopivi retrovizori sa osvetljenjem
Sistem Multi-Sense®
Naslon zadnje klupe preklopiv u razmeri 1/3-2/3 sa naslonom sa ruke (+2 držača za piće)



cenovnik opcija

paketi

paketi	kod	authentic	equilibre	techno
paket PARKIRANJE				
sistem za pomoć pri parkiranju unazad svetla za maglu napred	PCV88	200 €	-	-

paket NAVIGACIJA PREMIUM (3)

multimedijalni 9,3" ekran sa navigacijom + DAB 10" ekran u boji između instrumenata sa prikazom navigacije sistem za nadzor mrtvog ugla upozorenje na nadolazeći saobraćaj pozadi sistem za pomoć pri parkiranju 360° i sistem za prostoručno parkiranje	PCU10	-	-	900 €
--	-------	---	---	-------

paket ZIMA (4)

grejanje upravljača grejanje prednjih sedišta	PCV14	-	-	400 €
--	-------	---	---	-------

sigurnost i udobnost

	kod	authentic	equilibre	techno
grejanje prednjih sedišta	SGACHA	-	200 €	P
grejanje upravljača (2)	VOLCHA	-	200 €	P
sistem LDW – sistem upozorenja o promeni saobraćajne trake	DLIGM1	-	-	200 €
upozorenje na sigurnosni razmak napred	DWGE01	-	-	500 €
sistem za automatsko kočenje u slučaju nužde sa prepoznavanjem pešaka	AEBSS05	-	-	500 €
kamera za vožnju unazad	RRCAM	-	300 €	S
električno podesiva i grejana spoljašnja ogledala	RET03	S	S	0 €
električni podesivi, grejani i preklapivi retrovizori sa osvetljenjem (7)	RET04	-	100 €	S
automatsko otvaranje/zatvaranje vrata prtljajnika - Easy Trunk Access	RDATA	-	-	300 €

multimedija

	kod	authentic	equilibre	techno
internet povezivost 4G	AIVCT	-	-	0 €
7" TFT ekran u boji između merača	MET04	-	0 €	S

multimedija

	kod	authentic	equilibre	techno
zatomljena bočna stakla nazad	VSTLAR	-	100 €	-
upravljač presvučen crnom kožom (1)	VLCUIR	-	100 €	100 €
fiksni panoramski krovni otvor	TOPAN	-	-	1,000 €
aluminijumski naplaci 18" Hightek sa dijamantskim sjajem	RALU18 RDIF31	-	-	500 €
metalik boja		500 €	500 €	500 €
metalik boja - posebna		700 €	700 €	700 €

dodaci

	kod	authentic	equilibre	techno
rezervni točak (5)	RSEC01	130 €	130 €	130 €
rezervni točak za kraću upotrebu (6)	RSGALT	-	100 €	100 €

Napomene:

- (1) Na equilibre obavezno zajedno sa SGACHA VOLCHA / na techno obavezno zajedno sa PCV14
- (2) Obavezno zajedno sa SGACHA VLCUIR
- (3) Obavezno zajedno sa AIVCT DLIGM1
- (4) Obavezno zajedno sa VLCUIR
- (5) Nije dostupno na verzijama sa dizel motorom
- (6) Nije dostupno za equilibre TCe 140 i techno TCe 140
- (7) Nije moguće poručivanje



dizajn

	kod	authentic	equilibre	techno
UNUTRAŠNOST				
unutrašnjost u tamnoj boji	HARM01	S	S	S
PRESVLAKE				
presvlake u tamnosivoj boji	DRAP09	S	-	-
presvlake u tamnosivoj boji equilibre	DRAP05	-	S	-
presvlake u tamnosivoj boji u kombinaciji tkanina - veštačka koža	DRAP15	-	-	S
BOJE KAROSERIJE				
nemetalik boja				
ledeno bela	369	O	O	O
metalik boja				
crna etoile	GNE	O	O	O
siva titanium	KPN	O	O	O
plava cosmos	RPR			
siva highland	KQA	O	O	O
metalik boja - posebna				
crvena atacama	NPK	O	O	O
NAPLATCI				
ukrasni poklopci 16" Elliptic	RTOL16 RDIF26	S	-	-
aluminijumski naplaci 16" Siva Erbé IMPULSE sa dijamantskim sjajem	RALU16 RDIF27	-	S	-
aluminijumski naplaci 17" Allium sa dijamantskim sjajem	RALU17 RDIF29	-	-	S
aluminijumski naplaci 18" Hightek sa dijamantskim sjajem	RALU18 RDIF31	-	-	O

S = Serija O = Opcija - = nije dostupno



Aluminijumski naplaci 16"
Siva Erbé IMPULSE sa
dijamantskim sjajem



Ukrasni poklopci 16" Elliptic



Aluminijumski naplaci 17"
Allium sa dijamantskim
sjajem



Aluminijumski naplaci 18"
Hightek sa dijamantskim
sjajem



tehničke karakteristike

komercijalni naziv	TCe 140	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC
TIP MOTORA			
gorivo	Eurosuper		Eurodizel
EURO norma		Euro6D Full	
pogon		2WD	
pogon bregaste osovine	Lanac		Zupčasti kaiš
MOTOR			
konstrukcija	Aluminijumski blok - 4 cilindra		Blok od livenog gvožđa - 4 cilindra
zapremina (cm ³)	1332		1461
broj cilindara / ventila	4/16		4/8
najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja (o/min)	103 (140) / 4500 - 6000		85 (115) / 3750
najveći obrtni moment Nm (m.kg) pri broju obrtaja (o/min)	260 / 1750 - 3500		270 / 1750
sistem stop&start sa prikupljanjem energije prilikom kočenja		Da	
MENJAČ			
tip menjača	Ručni		Automatski sa dvostrukim kvačilom
broj stepena prenosa	6		7
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM			
tip upravljača		električni varijabilni servo	
Ø kruga okretanja (m)		11.3	
PENUMATICI			
Standardna veličina pneumatika		205/55R16 ; 205/50R17 ; 225/40R18	
KOČNICE			
Napred: ventilirajući disk (DV) (mm)		280x24 Φ54	
Pozadi: puni disk (DP) (mm)		260x8 Φ34	
PREFORMANSE			
koeficijent otpora vazduha SCx	0,695 m ²	0,683 m ²	0,683 m ²
najveća brzina (km/h)	205		190
1000 m od 0 (s)	9,6	32,9	33,7
0 - 100 km/h (s)	5,8	11,3	11,2
međubrzanje : 80 km / h - 120 km / h (s) u 4/5 stepenu prenosa	7,7 / 10,1	8,0 / 10,1	8,2
POTROŠNJA WLTP			
kombinovana vožnja (l / 100km)	5,9 - 6,2	4,5 - 4,9	4,6 - 4,9
EMISIJE - WLTP			
emisije CO ₂ (g/km)	133 - 141	119 - 127	121 - 128
CO (g/km)	0,2738	0,1477	0,1526 - 0,1597
THC (g/km)	0,0122	-	-
NOx (g/km)	0,0117	0,0183	0,0169 - 0,027
emisija tvrdih čestica (g/km)	0,00023	0,00043	0,00035 - 0,00039
broj čestica (x 10 ¹¹)	0,31	0,54	0,47
zapremina rezervoara (l) (GOM = 65L)	50 / 16,4		49 / 16,4
MASE (kg)			
Masa praznog vozila (MVOIDM) min/maks	1278 - 1367	1367 - 1455	1394 - 1481
Najveće dozvoljeno opterećenje (MMAC)	1829	1917	1943
Najveća masa prikolice sa kočnicama		1650	
Najveća masa prikolice bez kočnica	675	720	730
Najveće dozvoljeno opterećenje krova		80	

- = nije još dostupno