



Renault CLIO

Cenovnik vozila

01.02.2023.

CLIO	kW (KS)	Emisija CO₂ (g/km)	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om**
-------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------

Verzije sa benzinskim motorom	CL5				
authentic SCe 65	E1W MG 6U S	49 (65)	119	12,908 €	15,490 €
equilibre SCe 65	E2W MG 6U S	49 (65)	118	13,325 €	15,990 €
equilibre TCe 90	E2W M6 6U S	67 (91)	116	13,825 €	16,590 €
equilibre TCe 100 LPG	E2W MTG6U S	67 (90) / 74 (100)	107	14,325 €	17,190 €
equilibre TCe 90 X-Tronic	E2W M6X6U S	67 (91)	116	14,658 €	17,590 €
evolution TCe 90	BLW M6 6U S	67 (91)	117	14,658 €	17,590 €
evolution TCe 100 LPG	BLW MTG6U S	67 (90) / 74 (100)	108	15,158 €	18,190 €

Verzije sa dizel motorom	CL5				
equilibre dCi 100	E2W AC 6U S	74 (100)	106	15,075 €	18,090 €
evolution dCi 100	BLW AC 6U S	74 (100)	108	15,908 €	19,090 €

Verzije sa hibridnim motorom	CL5				
evolution E-Tech 145 hibrid	BLW MUH6UY	105 (142)	95	18,992 €	22,790 €

**Cena uključuje carinu, transport i PDV.

Cenovnik važi do objave novog cenovnika. Keos D.O.O. zadržava pravo izmene informacija na cenovniku.

Za više informacija molim Vas kontaktirati ovlašćenog Renault distributera.

Sve cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om, a obračunavaju se po prodajnom kursu NBS na dan plaćanja.

**Cena ne uključuje trošak pripreme vozila.



Renault CLIO

Serijska oprema

Serijska oprema authentic

Sigurnost i pomoć u vožnji

Sistem protiv blokiranja točkova - ABS
Sistem za održavanje vozila u saobraćajnoj traci – LKA
Sistem za kontrolu stabilnosti vozila - ESP
Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova - ASR
Sistem za pomoć pri naglom kočenju - AFU
Sistem za aktivno kočenje u slučaju nužde
Sistem za upozorenje za nenamerno napuštanje trake - LDW
Upozorenje na sigurnosni razmak napred
Sistem za pomoć pri kretanju na uzbrdici - HSA
Sigurnosni pojasevi napred podesivi po visini
Upozorenje o nevezanim pojasevima napred i pozadi
Tritačkovni središnji pojas pozadi
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača
Bočni vazdušni jastuci
Mogućnost isključivanja vazdušnog jastuka za suvozača
ISOFIX sistem pričvršćivanja dečijih sedišta
Sistem za hitne pozive
Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova
Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima
Indikator promene brzina (nije dostupan za EDC menjač)
Nasloni za glavu na svim sedištim
Tempomat i limiter brzine
Treće stop svetlo

Dizajn

Full LED prednja svetla
LED dnevna svetla
LED zadnja svetla
Pokazivači smera u spoljašnjim ogledalima
Spoljašnje ručice vrata u crnoj boji
Spoljašnja ogledala u crnoj boji
15" ukrasni poklopci naplatka u srebrnoj boji Iremia
Unutrašnjost u svetloj boji
Presvlake u kombinaciji crna/siva
Upravljač od tvrde pene
Tonirana zadnja stakla
Električno podešavanje i grejanje spoljašnjih ogledala

Udobnost

Senzor za kišu i automatska kontrola svetala
Impulsno podizanje prednjih stakala
Daljinsko centralno zaključavanje
Preklopivi ključ
Vozačevo sedište podesivo po visini
Upravljač podesiv po visini i dubini
Štitnik za sunce za vozača i suvozača sa ogledalom - neosvetljen
Vozačevo i suvozačevo sedište podesivo po dužini i nagibu
Naslon zadnje klupe sklopiv u razmeri 1/3-2/3
Ručni klima uređaj
Grejano zadnje staklo

Multimedija

Radio R&GO sa funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB
4" ekran u boji između merača

Dodaci

Set za popravku pneumatika

Serijska oprema equilibre

Dodatno na opremu authentic

Udobnost

Upravljač i ručica menjača presvučeni imitacijom kože

Dizajn

Presvlake u crnoj boji
Spoljašnja ogledala u crnoj boji
15" ukrasni poklopci Kala - dvobojni

Multimedija

Multimedijalni sistem sa 7" ekranom osetljivim na dodir sa funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB i funkcija povezivanja sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

Vožnja

Način vožnje ECO (nije dostupno za motor SCe 65)

Serijska oprema evolution

Dodatno na opremu equilibre

Udobnost

Električno podesivi, grejani i preklopivi spoljašnji retrovizori
Prednja LED svetla C-shape
Impulsno podizanje zadnjih stakala
LED osvetljenje u kabini napred
Parking senzori pozadi
Robotizirani Multi-Mode menjač (samo kod hibridnih vozila)
LED svetla u obliku C-shape

Dizajn

Aluminijumski naplatci 16" u srebrnoj boji Evolution
Dodatno zatamnjena zadnja stakla
Spoljašnja ogledala u sijaj crnoj boji

Multimedija

Multimedijalni sistem sa 7" ekranom na dodir, navigacijom i MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB i funkcijom povezivanja sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™
7" ekran u boji između merača (samo kod hibridnih vozila)



Renault CLIO

Cenovnik opcija

Cena sa PDV-om		Authentic	Equilibre	Evolution
VOŽNJA & UDOBNOST				
Paket CITY KAMERA - Kamera za vožnju unazad - Sistem za pomoć pri parkiranju napred i pozadi	PKJ005	-	-	400€
Paket OSVETLJENJE - Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala - LED svetla za maglu napred - C-shape svetla pozadi	PCK20	-	400€	-
Paket OSVETLJENJE + - Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala - LED svetla za maglu napred sa funkcijom praćenja skretanja	PCU14	-	-	300€
Paket AKTIVNA SIGURNOST - Sistem za nadzor mrtvog ugla - Upozorenje o unakrsnom saobraćaju	PCK0A	-	-	350€
Paket AUTOMATSKA KLIMA (1) (2) - Automatska klima - Kartica Renault "Slobodne ruke"	PCK0J	-	500€	-
Paket AUTOMATSKA KLIMA+ (1) - Automatska klima - Kartica Renault "Slobodne ruke" - Središnja konzola sa naslonom za ruke	PCK0E	-	-	600 €
Električno pomeranje zadnjeg stakla	LVAREI	-	150€	-
Parking senzori pozadi	ITPK1	-	150€	-
Bez električno preklapljivih retrovizora	RET09	-	-	0€
MULTIMEDIJA				
Bežično punjenje mobilnog uređaja (6)	REACTI	-	120€	120€
DIZAJN				
Aluminijumski naplatci 16" Philia	RDIF39 RALU16	-	400€	-
Nemetalič boja		0€	0€	0€
Metalik boja		490€	490€	490€
Metalik boja - posebna		590€	590€	590€
DODACI				
Paket REZERVNI TOČAK (7) - Rezervni točak standardnih dimenzija - Dvostruko dno prtljažnika (u nivou sa preklapljenim zadnjim sedištim)	PCK28	-	250€	-
Uzdignuto dno prtljažnog prostora (u nivou sa sklopljenim zadnjim sedištim) (5)	RANCF1	-	150€	150€
Rezervni točak standardnih dimenzija (3)	RSEC01	140€	-	140€
Rezervni točak za kraću upotrebu (4)	RSGALT	-	110€	110€

(1) Trenutno nije dostupno

(2) Obavezno sa opcijom ITPK1

(3) Dostupno samo na Authentic scc 65 i Evolution TCe 90

(4) Dostupno samo za dizel i E-Tech verzijama

(5) Nije dostupno na verzijama equilibre sa benzinskim motorom

(6) Nije dostupno za poručivanje

(7) Dostupno samo za verzije Equilibre na motorima Sce 65, Tce 90 i Tce 90 X-Tronic



Renault CLIO

Dizajn

		authentic	equilibre	evolution
HARMONIJA UNUTRAŠNOSTI				
Svetla unutrašnjost	HARM01	S	S	S
PRESVLAKE				
Presvlake u kombinaciji crna/siva	DRAP01	S	-	-
Presvlake u crnoj boji	DRAP02	-	S	-
Presvlake u kombinaciji crna/siva Evolution	DRAP13	-	-	S
BOJE KAROSERIJE				
NEMETALIK BOJA				
Ledeno bela	369	O	O	O
METALIK BOJA				
Alu siva	D69	O	O	O
Crna Etoile	GNE	O	O	O
Siva Schiste (1)	KQG	-	O	O
METALIK BOJA - POSEBNA				
Crvena Flamme	NNP	O	O	O
Plava Iron	RQH	O	O	O
Narandžasta Valencia	EQB	-	O	O
POKLOPCI I NAPLATCI				
15" ukrasni poklopci naplatka u srebrnoj boji Iremia	RDIF01	S	-	-
15" ukrasni poklopci naplatka u dvobojnoj kombinaciji Kala	RDIF02	-	S	-
16" aluminijumski naplatci u srebrnoj boji Ediris	RDIF14	-	-	S
16" aluminijumski naplatci Philia	RDIF39	-	O	-

(1) Trenutno nije dostupno

Važno: Moguće kombinacije su opisane u tematskim grupama PERSONALIZACIJE
S = Serija O = Opcija - = nije dostupno



15" ukrasni poklopci naplatka u srebrnoj boji Iremia



15" ukrasni poklopci naplatka u dvobojnoj kombinaciji Kala



16" aluminijumski naplatci Philia



16" aluminijumski naplatci u srebrnoj boji Ediris



Renault CLIO

Tehničke karakteristike

Komercijalni naziv motora	SCe 65		TCe 90		TCe 100 LPG		TCe 90 X-Tronic		dCi 100		E-Tech 140 Hibrid	
Tip motora	Benzinski		Benzinski		LPG		Benzinski		Dizel		Benzinski	Elektromotor
Vrsta goriva	Eurosuper		Eurosuper/LPG		Eurosuper		Eurodizel		Euro6D Full		Eurosuper	Električna energija
EURO norma			Euro6D Full								Euro6D Full	
MOTOR												
Zapremina (cm3)			999				1461		1598			
Prečnik x hod (mm)	71x84,1		72,2x81,3				76 x 80,5		78x83,6			
Broj cilindara / ventila			3/12				4/8		4/16			
Najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja (o/min)	49 (65) pri 6250		67 (91) pri 5000		67 (91) pri 5000		74 (100) pri 5000		67 (90) pri 5000		74 (100) pri 3750	
Najveći obrtni momenat Nm (m.kg) pri broju obrtaja (o/min)	95 pri 3600		160 pri 2000		160 pri 2100		170 pri 2000		142 pri 2000		260 pri 1750	
Vrsta ubrizgavanja	Sekvencionalno višetačkovno		Turbo / Indirektno višetačkovno				Turbo / Direktno ubrizgavanje common-rail		Indirektno višetačkovno			
Sistem Stop&Start sa prikupljanjem energije prilikom kočenja			Da						Da			
Pogon bregastog vratila			Lanac				Nazubljeni pojas		Lanac			
BATERIJA												
Tehnologija			/						Litij-ionska			
Ukupan napon (volt)			/						230 V			
Neto kapaciteta (kWh)			/						1,2 kWh			
MENJAČ												
Tip menjača			Ručni				Ručni				Robotizovani – bez sinhrona	
Broj stepena prenosa	5		6		6		CVT		6		Multi-mode	
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM												
Tip upravljača			električni varijabilni servo						električni varijabilni servo			
Ø kruga okretanja (m)			10.42						10.42			
VEŠANJE												
Vrsta vešanja napred			Tip Mac-Pherson						Tip Mac-Pherson			
Vrsta vešanja pozadi			Elastična osovina sa spiralnim oprugama						Elastična osovina sa spiralnim oprugama			
PNEUMATICI												
Naplatci 15"			185/65 R15 88 H						/			
Naplatci 16"			195/55 R16 87 H						195/55 R16 87 H			
Naplatci 17"			205/45 R17 88 H XL						205/45 R17 88 H XL			
KOČNICE												
ABS+pomoć pri kočenju u nuždi			serijsko						serijsko			
Elektronska raspodela kočione sile			serijsko						serijsko			
Napred: ventilacioni disk (DV) (mm)	DV 258 x 22		Naplatci 15": DV 280 x 24 Naplatci 16", 17": DV 258 x 22		DV 280 x 24		Naplatci 15, 16": DV 280x24 Naplatci 17": DV 258x22		DV 280 x 24			
Pozadi: bubanj (T), puni disk (DP) (mm)	T8", Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8		Naplatci 15": T8" Naplatci 16", 17": T9" Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8		T9", Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8		Naplatci 15, 16": T9" Naplatci 17": T8" Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8		T9", Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8			
PERFORMANSE												
Najveća brzina (km/h)	160		180		188		175		188		180	
0 - 100 km/h (s)	17.1		12.2		12.5		12.4		11.4		9.3 s	
1000 m od 0 (s)	37.6		33.8		33.3		34.9		33.3		30,0 s	
POTROŠNJA												
Kombinovana vožnja (l/100km)	5,1-6,0		5,2-5,8		5,4-6,0		6,9-7,8		5,7-6,4		4,1 - 4,7	
EMISIJE												
Emisija CO ₂ (g/km)	116-132		116-132		121-137		128-145		107-122		96 - 114	
CO (g/km)	0.2224		0.2164		0.2849		0.2579		0.0801		0.4445	
THC (g/km)	0.0206		0.0303		0.037		0.0317		/		0.022	
NOx (g/km)	0.0261		0.0253		0.0243		0.0277		0.023		0.0023	
Emisija čvrstih čestica (g/km)	-		-		-		-		0.00018		-	
Broj čestica (x 10 11)	-		-		-		-		0.04		-	
NMHC (g/km)	0.0193		0.0276		0.0328		0.02945		/		0.0202	
ZAPREMINA												
Rezervoar za gorivo (l)	42		39 + 32 GPL		42		39		39		39	
MASE (kg)												
Masa praznog vozila	1028		1082		1161		1126		1173		1238	
Masa praznog vozila na prednjoj osovini	623		676		690		710		760		757	
Masa praznog vozila na zadnjoj osovini	405		406		471		416		413		481	
Nosivost	1575		1609		1641		1625		1702		1758	
Najveća dozvoljena masa priklonog vozila sa kočnicama	2475		2509		2541		2525		2602		2658	
Najveća masa prikolice sa kočnicama	900		900		900		900		900		900	
Najveća masa prikolice bez kočnica	550		585		615		615		620		655	

U jesen 2017. Godine, NEDC postupak ispitivanja potrošnje goriva, zamenio je WLTP, odnosno globalno usaglašeni postupak ispitivanja putničkih i lakih komercijalnih vozila (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). WLTP pruža realnije podatke o potrošnji goriva u poređenju sa NEDC protokolom, sa dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine protokola su veće tokom ispitivanja, opseg temperature je širi, a uzima se u obzir i sva oprema vozila. Time se dobijaju rezultati koji su mnogo više u skladu sa emisijama iz svakodnevnog vožnje.