



Renault MEGANE CONQUEST

Cenovnik vozila

01.02.2023.

Verzije sa benzinskim motorom	Model: JL1	kW (KS)	Emisija CO ₂ (g/km)	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om**
equilibre TCe 140 EDC	M2 N0A6U HS	103 (140)	130	24,325 €	29,190 €
techno TCe 140 EDC	M3 N0A6U HS	103 (140)	132	26,408 €	31,690 €
R.S. Line TCe 140 EDC	MSL N0A6U HS	103 (140)	131	28,742 €	34,490 €
R.S. Line TCe 160 EDC	MSL N1A6U HS	116 (160)	131	29,075 €	34,890 €

Verzije sa hibridnim motorom	Model: JL1	kW (KS)	Emisija CO ₂ (g/km)	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om**
E-Tech engineered 145 hibrid	MT MUH6U HY	105 (145)	107	31,408 €	37,690 €

**Cena uključuje carinu, transport i PDV.

Cenovnik važi do objave novog cenovnika. Keos D.O.O. zadržava pravo izmene informacija na cenovniku.

Za više informacija molim Vas kontaktirati ovlašćenog Renault distributera.

Sve cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om, a obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

**Cena ne uključuje trošak pripreme vozila.

KEOS D.O.O., DIREKCIJA MARKETING

Renault MEGANE CONQUEST

Serijska oprema

Serijska oprema equilibre

Sigurnost

Sistem protiv blokiranja točkova - ABS
Sistem za pomoć pri naglom kočenju - AFU
Sistem za kontrolu stabilnosti vozila - ESP i sistem za pomoć pri kretanju na uzbrdici - HSA
Sistem automatskog kočenja u slučaju nužde sa prepoznavanjem pešaka
Sistem hitnog poziva
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača
Bočni vazdušni jastuci
Mogućnost isključivanja prednjeg suvozačevog vazdušnog jastuka
Sistem za indirektni nadzor pritiska u pneumaticima
Renault kartica „Slobodne ruke“
Daljinsko centralno zaključavanje
Set za reparaciju pneumatika
Treće kočiono svetlo
Upozorenje na nezakopčane sigurnosne pojaseve (za sva sedišta)
Tritačkovni srednji pojas pozadi
ISOFIX sistem pričvršćivanja dečijih sedišta
Sistem za održavanje vozila u saobraćajnoj traci - LKA

Dizajn

Full LED Pure Vision prednja svetla
LED dnevna svetla C-oblik
Presvlake u tamnoj boji
Unutrašnjost u pešćano sivoj boji
Spoljašnja ogledala u boji karoserije
17" aluminijumski naplatci Bahamas
Tonirana stakla

Udobnost

Automatska klima uređaj sa senzorom za otkrivanje štetnih gasova
Automatska parkirna kočnica
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svetala
Grejano staklo prtljažnika
Električno podesiva, grejana i preklopiva spoljašnja ogledala
Naslone za glavu na zadnjim sedištima
Vazdušni jastuci pozadi
Impulsi električni podizači prednjih i zadnjih stakala
Štitnik za sunce sa ogledalom - osvetljen
Podignuto dno prtljažnika (samo HEV)
Prednja sedišta podesiva po visini
Naslon zadnje klupe preklopiv u razmeri 1/3-2/3

Vožnja

Limitir i ograničavač brzine
Bočni pokazivači pravca na spoljašnjim ogledalima
Pomoć pri parkiranju pozadi
Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova
Upozorenje na sigurnosni razmak napred
Način vožnje ECO
Kamera za vožnju unazad

Multimedija

Informacioni 4,2" ekran u boji između merača
Multimedijalni 7" ekran sa 2x USB i 1x AUX + DAB
Funkcija povezivanja sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™
Internet povezivanje 4G

Serijska oprema techno

Dodatno na opremu equilibre

Vožnja

Informacioni 10" TFT ekran u boji i prikazom navigacije
Sistem za nadzor mrtvog ugla
Sistem Multi-Sense®
Upozorenje na nadolazeći saobraćaj pozadi

Udobnost

Automatska parkirna kočnica sa funkcijom Auto Hold
Bežično punjenje mobilnog telefona
Unutrašnji retrovizor sa automatskim zatamnjivanjem
Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala
Zadnja klupa sa naslonom za ruke i 2 držača za čaše

Dizajn

Presvlake u crnoj boji u kombinaciji sa veštačkom kožom
Presvlake u crnoj boji u komb. sa veštačkom kožom (HEV verz.)
18" Aluminijumski naplatci Pasadena
Dodatno zatamnjena stakla pozadi
Ambijentalno osvetljenje putničkog prostora

Multimedija

Multimedijalni 9,3" ekran sa navigacijom, 2x USB i 1x AUX + DAB
Kartografija Evrope

Serijska oprema R.S. Line

Dodatno na opremu techno

Dizajn

R.S. Line spoljašnjost
R.S. Line unutrašnjost
Oznake R.S. Line
Presvlake alkantara u tamnoj boji
Spoljašnja ogledala u drugoj boji
Unutrašnji retrovizor bez okvira sa automatskim zatamnjivanjem
18" aluminijumski naplatci 18" Silverstone

Vožnja

Sistem za pomoć pri parkiranju 360°
Bočni senzori
Aktivni tempomat

Udobnost

Grejanje prednjih sedišta
Električno podesiva prednja sedišta
Grejanje upravljača
Kožni upravljač

Serijska oprema E-Tech engineered

Dodatno na opremu R.S. Line

Dizajn

Presvlake alkantara sa zlatnim šavovima
Prednji odbijač u stilu F1™
Aluminijumski naplatci 18" E-Tech engineered

Renault MEGANE CONQUEST

Cenovnik opcija

Cena sa PDV-om		Equilibre	Techno	R.S. Line	E-Tech engineered
SIGURNOST / UDOBNOST					
Paket VOŽNJA - Aktivni tempomat - Sistem za pomoć u vožnji u saobraćajnim gužvama i na autoputu	PCV22	-	400€	-	-
Paket PARKIRANJE - Sistem za pomoć pri parkiranju 360° - Bočni senzori	PCV56	-	200€	-	-
Paket UDOBNOST - Električno podesiva prednja sedišta - Prednja grejana sedišta - Grejanje upravljača - Upravljač presvučen kožom	PCV24	-	700€	-	-
Paket LOOK (3) - Krov u crnoj boji - R.S. Line personalizacija u boji karoserije	PCV32	-	-	250€	250€
DIZAJN					
Krov u crnoj boji (1, 4)	PAVNTC	-	100€	100€	100€
Spoljašnja ogledala u crnoj boji (1, 4)	REPNTC	-	0€	S	S
Sistem za pomoć u vožnji u saobraćajnim gužvama i na autoputu	ADR00	-	-	300€	300€
Panoramski krovni otvor	TOMANU	-	1000€	1000€	1000€
Nemetalik boja		0 €	0 €	-	-
Metalik boja		500 €	500€	500€	500€
Metalik boja R.S. Line / E-tech		-	-	0 €	0 €
Metalik boja - posebna		700 €	700€	700€	700€
MULTIMEDIJA					
Multimedijalni 9,3" ekran sa navigacijom, radio BOSE, 2x USB i 1x AUX + DAB	NA419 EQSPHP	-	600€	600€	600€
DODACI					
Rezervni točak za kraću upotrebu	RSGALT SSRCCF	130€	130€	130€	130€

Napomene:

- (1) Obavezno zajedno sa PAVNTC / REPNTC
- (2) Ze HEV verziju obavezno umesto CUIR01 odabrati CUIR03
- (3) Dostupno samo u kombinaciji sa bojama TENNP / TEEQB / TEQXD
- (4) Nije dostupno zajedno sa bojama OVQXB i TEGXA
- (5) Obavezna opcija

S = Serija P = U paketu - = Nije dostupno

Renault MEGANE CONQUEST

Dizajn

		equilibre	techno	R.S. Line	E-Tech engineered
PRESVLAKE					
Presvlake od tamne tkanine	DRAP01	S	-	-	-
Presvlake od crne tkanine u komb. sa imitacijom kože	DRAP03	-	S*	-	-
Presvlake od crne tkanine u komb. sa imitacijom kože	DRAP04	-	S**	-	-
Presvlake alkantara u tamnoj boji sa crvenim šavovima	CUIR04	-	-	S	-
Presvlake alkantara sa zlatnim šavovima	CUIR07	-	-	-	S
*samo za benzinske verzije / ** samo za hibridne verzije					
UNUTRAŠNJOST					
Unutrašnjost u peščano sivoj boji	HARM01	S	S	S	S
BOJE KAROSERIJE					
NEMETALIK BOJA					
Ledeno Bela	OVQXB	O	O	-	-
METALIK BOJA					
Crna Metalik	TEGXA	O	O	O	O
Siva Metalik	TEKAD	O	O	O	O
Plava Zanzibar	TERRF	O	O	O	O
METALIK BOJA R.S. LINE / E-TECH					
Narandžasta Valencia	TEEQB	-	-	O	O
METALIK BOJA POSEBNA					
Crvena Flamme	TENNP	O	O	O	O
Bela Universal	TEQXD	O	O	O	O
NAPLATCI					
Aluminijumski naplatci 17" Bahamas	RALU17 RDIF08	S	-	-	-
Aluminijumski naplatci 18" Pasadena	RALU18 RDIF09	-	S	-	-
Aluminijumski naplatci 18" Silverstone	RALU18 RDIF13	-	-	S	-
Aluminijumski naplatci 18" E-Tech engineered	RALU18 RDIF10	-	-	-	S

S = Serija O = Opcija - = nije dostupno



Aluminijumski naplatci 17" Bahamas



Aluminijumski naplatci 18" Pasadena



Aluminijumski naplatci 18" E-Tech engineered

Renault MEGANE CONQUEST

Tehničke karakteristike

TIP MOTORA	H5H		H4M	
Komercijalni naziv	TCe 140 EDC	TCe 160 EDC	145 E-TECH	
Gorivo	Eurosuper (mikro hibrid)		Eurosuper	Elektrika
Depolucijska norma	Euro 6 D-Full		Euro 6 D-Full	
Pogon	2WD		2WD	
Pogon bregaste osovine	Lanac		-	
MOTOR				
Zapremina (cm ³)	1332		1598	-
Prečnik x hod (mm)	72,2 x 81,4		78 x 83,6	-
Broj cilindara / ventila	4 / 16		4 / 16	-
Najveća snaga u kW CEE (KS) na obr/min	103 (140) / 4500		69 (95) / 5600	36 (49)
Najveći obrtni moment (Nm)	260 / 1750		148 / 3600	205
Sistem Stop&Start sa obnavljanjem energije	DA		DA	
BATERIJA				
Tehnologija	Litijum-jonska		Litijum-jonska	
Neto kapacitet (kWh)	0.13		1.2	
Ukupni napon	12 V		230 V	
Težina (kg)	-		45	
MENJAČ				
Tip menjača	Automatski		Automatski	
Broj stepeni prenosa	7		Multi-mode	
PERFORMANSE				
Koeficijent otpora vazduha SCx	0,723 - 0,745 m ²		0,728 - 0,743 m ²	
Najveća brzina (km / h)	205		172	
400 m D.A. (s)	17.3	16.9	18.1	
1000 m D.A. (s)	31.5	30.7	32.6	
0-100 km / h (s)	9.8	9.1	10.8	
Ubrzanje (s): 80-120 km/h u 4/5 stepenu prenosa	7.6	6.4	8.5	
POTROŠNJA GORIVA I EMISIJE				
CO ₂ mešovita vožnja (g / km)	130 - 138		107 - 114	
Mešovita vožnja (l / 100km)	5,8 - 6,1		4,9 - 5,2	
CO (g/km)	0,2784 - 0,2919		0.3831	
THC (g/km)	0,0105 - 0,0129		0.02	
NOx (g/km)	0,0199 - 0,0222		0.0003	
Emisija tvrdih čestica (g/km)	0,00009 - 0,00016		0.00	
Broj čestica (x 10 ¹¹)	0,25 - 0,47		0.00	
Rezervoar za gorivo / Rezervoar za AdBlue	50 L		50 L	
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM				
Tip	električni varijabilni servo		električni varijabilni servo	
Krug okretanja između ivičnjaka (m)	11,2 m		11,2 m	
KOČNICE				
Napred: ventilirajući disk Ø (mm)	Ø 280 x 24		Ø 296 x 26	
Pozadi: puni disk Ø (mm)	Ø 260 x 8		Ø 260 x 8	
Sistem za pomoć pri kočenju u slučaju nužde	DA		DA	
Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP	DA		DA	
NAPLATCI I PNEUMATICI				
Veličina pneumatika	215/60 R17 ; 215/55 R18		215/60 R17 ; 215/55 R18	
TEŽINA (kg)				
Vozila spremnog za vožnju (MVODM)	1336	1347	1435	
Nosivost (CU)	540	529	526	
Najveće dozvoljeno opterećenje (MMAC)	1876		1961	
Najveće dozvoljeno ukupno opterećenje (MTR)	2776		2721	
Najveća težina prikolice sa kočnicama	900		760	
Najveća težina prikolice bez kočnica	705	710	750	
Najveće dozvoljeno krovno opterećenje	80		80	

- = Podaci će biti dostupni kasnije